

✿ Famille des faux
fruits charnus



Eglantier

Sorbier des oiseleurs

Aubépine

Allier

... sont appelés "faux" fruits parce
qu'ils proviennent à la fois du pistil
(le trognon) et du réceptacle (sommet
de la tige qui donne la pulpe).

✿ Famille des faux
fruits charnus



Eglantier

Sorbier des oiseleurs

Aubépine

Allier

... sont appelés "faux" fruits parce
qu'ils proviennent à la fois du pistil
(le trognon) et du réceptacle (sommet
de la tige qui donne la pulpe).

✿ Famille des faux
fruits charnus



Eglantier

Sorbier des oiseleurs

Aubépine

Allier

... sont appelés "faux" fruits parce
qu'ils proviennent à la fois du pistil
(le trognon) et du réceptacle (sommet
de la tige qui donne la pulpe).

✿ Famille des faux
fruits charnus



Eglantier

Sorbier des oiseleurs

Aubépine

Allier

... sont appelés "faux" fruits parce
qu'ils proviennent à la fois du pistil
(le trognon) et du réceptacle (sommet
de la tige qui donne la pulpe).

☆ Famille des fruits
charnus genre baies



Chèvrefeuille

Troène

Epine-Vinette

Groseille

Baies : fruits dont l'enveloppe est
une pulpe enfermant les graines
(pépins).

☆ Famille des fruits
charnus genre baies



Chèvrefeuille

Troène

Epine-Vinette

Groseille

Baies : fruits dont l'enveloppe est
une pulpe enfermant les graines
(pépins).

☆ Famille des fruits
charnus genre baies



Chèvrefeuille

Troène

Epine-Vinette

Groseille

Baies : fruits dont l'enveloppe est
une pulpe enfermant les graines
(pépins).

☆ Famille des fruits
charnus genre baies



Chèvrefeuille

Troène

Epine-Vinette

Groseille

Baies : fruits dont l'enveloppe est
une pulpe enfermant les graines
(pépins).

❖ Famille des fruits secs
genre capsules



Marronnier

Fusain

Buis

Robinier

Capsules : fruits contenant
de nombreuses graines
s'échappant par des fentes

❖ Famille des fruits secs
genre capsules



Marronnier

Fusain

Buis

Robinier

Capsules : fruits contenant
de nombreuses graines
s'échappant par des fentes

❖ Famille des fruits secs
genre capsules



Marronnier

Fusain

Buis

Robinier

Capsules : fruits contenant
de nombreuses graines
s'échappant par des fentes

❖ Famille des fruits secs
genre capsules



Marronnier

Fusain

Buis

Robinier

Capsules : fruits contenant
de nombreuses graines
s'échappant par des fentes

✠ Famille des fruits secs
genre akènes



Noisetier

Hêtre

Chêne

Tilleul

Akènes : fruits dont la
graine est enfermée dans
une coque desséchée

✠ Famille des fruits secs
genre akènes



Noisetier

Hêtre

Chêne

Tilleul

Akènes : fruits dont la
graine est enfermée dans
une coque desséchée

✠ Famille des fruits secs
genre akènes



Noisetier

Hêtre

Chêne

Tilleul

Akènes : fruits dont la
graine est enfermée dans
une coque desséchée

✠ Famille des fruits secs
genre akènes



Noisetier

Hêtre

Chêne

Tilleul

Akènes : fruits dont la
graine est enfermée dans
une coque desséchée

✧ Famille des fruits
charnus genre drupes



Noyer
Prunellier
Cornouiller sanguin
Viorne obier

Drupes : fruits charnus dont l'en-
veloppe comprend trois parties -la
peau, la pulpe et une coque conte-
nant la graine (noyau).

✧ Famille des fruits
charnus genre drupes



Noyer
Prunellier
Cornouiller sanguin
Viorne obier

Drupes : fruits charnus dont l'en-
veloppe comprend trois parties -la
peau, la pulpe et une coque conte-
nant la graine (noyau).

✧ Famille des fruits
charnus genre drupes



Noyer
Prunellier
Cornouiller sanguin
Viorne obier

Drupes : fruits charnus dont l'en-
veloppe comprend trois parties -la
peau, la pulpe et une coque conte-
nant la graine (noyau).

✧ Famille des fruits
charnus genre drupes



Noyer
Prunellier
Cornouiller sanguin
Viorne obier

Drupes : fruits charnus dont l'en-
veloppe comprend trois parties -la
peau, la pulpe et une coque conte-
nant la graine (noyau).

✱ Famille des cônes
(ou "pives")



Sapin

Epicéa

Pin sylvestre

Mélèze

Un cône n'est pas un fruit ("boîte à graines") mais un "porte-graines" ; celles-ci (par 2) sont en effet portées par les écailles formant le cône.

✱ Famille des cônes
(ou "pives")



Sapin

Epicéa

Pin sylvestre

Mélèze

Un cône n'est pas un fruit ("boîte à graines") mais un "porte-graines" ; celles-ci (par 2) sont en effet portées par les écailles formant le cône.

✱ Famille des cônes
(ou "pives")



Sapin

Epicéa

Pin sylvestre

Mélèze

Un cône n'est pas un fruit ("boîte à graines") mais un "porte-graines" ; celles-ci (par 2) sont en effet portées par les écailles formant le cône.

✱ Famille des cônes
(ou "pives")



Sapin

Epicéa

Pin sylvestre

Mélèze

Un cône n'est pas un fruit ("boîte à graines") mais un "porte-graines" ; celles-ci (par 2) sont en effet portées par les écailles formant le cône.

❖ Famille des fruits secs
genre samares



Erable champêtre

Orme
Frêne
Charme

Samares : fruits secs à une ou deux graines ("disamures") portant une expansion membraneuse ou aile

❖ Famille des fruits secs
genre samares



Erable champêtre

Orme
Frêne
Charme

Samares : fruits secs à une ou deux graines ("disamures") portant une expansion membraneuse ou aile

❖ Famille des fruits secs
genre samares



Erable champêtre

Orme
Frêne
Charme

Samares : fruits secs à une ou deux graines ("disamures") portant une expansion membraneuse ou aile

❖ Famille des fruits secs
genre samares



Erable champêtre

Orme
Frêne
Charme

Samares : fruits secs à une ou deux graines ("disamures") portant une expansion membraneuse ou aile